

DOORLOPEND WARM WATER

OP ELKE SCHAAL



System pro

Aqua pro

Aqua plus

AQUA Warmwateroplossingen

Betrouwbare, eenvoudige techniek om op ieder gewenst moment direct te kunnen beschikken over royale hoeveelheden warm water. Dat bieden de warmwaterboilers van Remeha. Een spiraal zorgt voor een efficiënte warmteoverdracht en korte opwarmtijd. Met Remeha heb je de keuze uit indirect gestookte boilers in oplopende klassen. Inzetbaar voor zowel huishoudelijk, kleinzakelijk als grootzakelijk gebruik.

Alle Aqua tanks, inclusief spiraal, zijn vervaardigd van hoogwaardig RVS en kennen dan ook een lange levensduur. De tanks zijn bovendien door de flexibele plaatsingsmogelijkheden en het geringe gewicht eenvoudig te installeren. Een anode is bovendien overbodig waardoor de Remeha boilersystemen nagenoeg onderhoudsvrij zijn. Desgewenst kunnen de warmwaterboilers ook uitgevoerd worden met een Remeha elektrisch verwarmingselement.

Aqua plus

DE KANT-EN KLARE
OPLOSSING VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK



Aqua pro

ROYAAL
WARMWATER
VOOR DE
MKB-ER

Aqua system pro

MAATWERK
OPLOSSING
VOOR DE
GROOTZAKELIJKE
MARKT



Aqua plus



THUISVERBRUIK
BETROUWBAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
PLAATSIJNG NAAST OF ONDER DE KETEL



- Verkrijgbaar in vier volumes van 100 tot 150 liter
- Geschikt voor thuisgebruik
- RVS boiler met enkele scheidingswand
- Maximale werkdruk van 8 bar
- Maximale werk druk cv-zijdig 3 bar
- Geïsoleerd met CFK-vrij PUR schuim
- Wit gemoffelde mantel
- Indirect gestookte voorraadboiler
- Wandhangende en staande modellen
- Goed te combineren met solo-ketels zoals de Calenta solo en de Quinta Pro 45 i.c.m. een Remeha aansluitset en boilersensor.
- 5 jaar garantie

Aqua pro



ZAKELIJK KLEINVERBRUIK
BREED INZETBAAR
VERKRIJGBAAR IN VIER VOLUMES

- Beschikbaar in vier volumes: 100, 150, 200 en 300 liter
- Geschikt voor kleine utiliteit zoals kleine horecagelegenheden, sportverenigingen etc.
- Volledige RVS boiler zowel tank als spiraal
- Maximale werkdruk van 8 bar
- Maximale werk druk cv-zijdig 3 bar
- Geïsoleerd met CFK-vrij PUR schuim
- Met recirculatieleiding voor een nog snellere warmwatertoevoer
- Indirect gestookte voorraadboiler
- Wandhangende en staande modellen
- Goed te combineren met de Calenta solo en de Quinta Pro 45 i.c.m. een aansluitset en boilersensor.
- Uitstekende aanvulling op WH en WH(c) doorstroomtoestellen i.c.m. een Remeha pompaansluitset
- Ook te gebruiken als standalone (elektrische) boiler
- 5 jaar garantie op de tank

Aqua system pro



ZAKELIJK GROOTVERBRUIK
OPLOSSINGEN OP MAAT
RUIME KEUS IN VOLUMES

- Zeer ruime keuze in volumes, verkrijgbaar vanaf 300 liter tot 910 liter
- Geschikt voor projecten zoals campings, hotels, ziekenhuizen, wellnesscentra, sportcomplexen
- Volledige RVS boiler zowel tank als spiraal
- Keuze uit type B(uffer) en S(piraal)
- Geïsoleerd met CFK-vrij PUR schuim
- Zeer groot vermogen spiraal
- Staande modellen
- Indirect gestookte voorraadboiler
- Met afneembare isolatiewand voor gemakkelijk transport (750 en 910L)
- Drie sensorposities mogelijk voor optimale regeling bij type B(uffer)
- Uitstekende aanvulling op WH en WH(c) doorstroomtoestellen i.c.m. een Remeha pompaansluitset
- Uitstekend te combineren met hoog vermogen ketels
- 5 jaar garantie op de tank

REMEHA WARMWATER OPLOSSINGEN



Thuisverbruik



Zakelijk kleinverbruik



Zakelijk grootverbruik

TOEPASSINGSGBIED

- woningen
- winkels

- cafés, restaurants
- pensions
- bed & breakfasts
- verenigingsgebouwen
- sportverenigingen,
- bedrijfskeukens e.d.

- campings
- ziekenhuizen
- wellnesscentra,
- sportcomplexen
- energiebedrijven
- farmaceutische industrie

TYPE

Oplaad (spiraal)

Oplaad (spiraal)

Oplaad (spiraal) en buffer

WELKE MODELLEN?

wandhangende modellen:

Aqua plus 100w
Aqua plus 125w
Aqua plus 150w

wandhangende modellen:

Aqua pro 100
Aqua pro 150
Aqua pro 200

staande modellen:

Aqua system pro 300-1S
Aqua system pro 400-1S
Aqua system pro 500-1S
Aqua system pro 750-1S
Aqua system pro 910-1S
Aqua system pro 300-B
Aqua system pro 500-B
Aqua system pro 750-B
Aqua system pro 910-B

staand model:

Aqua plus 125s

staand model:

Aqua pro 300

Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I www.remeha.nl



ADVIES OP MAAT?

Neem contact op met de afdeling Sales Support:
(055) 549 69 40 of salessupport@remeha.nl.